HARO®
Quality Flooring

Laminatgulv

2016

Editorial

Virksomhedens ledelse i fjerde og femte generation:
Peter Hamberger og
Dr. Peter M. Hamberger

Velkommen hos HARO

I 150 år har forarbejdningen af træ været vores lidenskab. Vores innovationer og bekendelse til kvalitet har gjort os til en af de mest anerkendte producenter af gulvbelægninger i hele Europa. Ud over vores parketgulve skriver også vores laminatgulve en kontinuerlig succeshistorie. Her anvender vi hele den ekspertise, vi har adgang til fra træforarbejdningen. Vi ved derfor, hvordan et autentisk og naturligt udseende laminatmønster skal se ud. Laminatgulvet forbinder det bedste fra to verdener Naturlige mønstre, der næsten ikke kan skelnes fra ægte træ, og en teknisk opbygning, der gør gulvene meget robuste. Lad dig begejstre af vores sortiments mangfoldighed og inspirere af det mest stille laminatgulv i verden, med flotte træmønstre til dit hjem eller til erhvervsmæssig brug.

Virksomheden

Vores hjemsted i 150 år.

Konsekvent kvalitet

Med en tændstikfabrik, et savværk og et teglværk lagde Franz Paul Hamberger for over 150 år siden grundstenen til den nuværende globalt aktive familievirksomhed Hamberger Industriewerke. Tradition og innovation, regional samhørighed og global succes, pålidelighed og fleksibilitet er begreber, der i vores virksomhed altid har ligget til grund for vores selvstændige handlinger. Også i dag produceres de globalt efterspurgte parket- og laminatgulve fra mærket HARO på virksomhedens hovedsæde i Stephanskirchen. Vores kvalitetsprodukter er Made in Germany. Dermed kan vi sikre, at vi udnytter ressourcerne så bæredygtigt som muligt, bl.a. også på grund af vores certificerede produktionsprocesser. Til beskyttelse af miljøet og for et sundt hjem.

Indhold

HARO TRITTY 100
Plankegulv Gran Via 4V
ALPINEG NATUR
(imiteret træ)
authentic mat

Det mest stille laminatgulv i verden, de flotteste træmønstre og den letteste lægning – HARO laminatgulv

Kan du lide eg eller er det valnød, der er din favorit? Ved valg af mønstre kan du beslutsomt trække på uanede ressourcer. På baggrund af vores erfaring inden for parketproduktion forkæler vi dig med mønstre, der nærmest kun findes i naturen. Derudover kan du vælge mellem mange formater f.eks. for at få små rum til at se større ud. Desuden fås hvert mønster efter eget valg med Silent CT og dermed det mest stille laminatgulv i verden. Med et HARO laminatgulv skaber du rum med masser af inspiration.

Laminatgulv Kompakt 8
Det gør vores laminatgulv til noget særligt 10
HARO laminatgulv TRITTY 75 – Allrounderen 16
HARO laminatgulv TRITTY 90 – Det moderne 26
HARO laminatgulv TRITTY 100 – Det robuste 34
- Gran Via 4V 36
- Campus 4V 48
- Loft 4V 54
- 2-stavs | 3-stavs | plankegulv 58

HARO laminatgulv TRITTY 250 – Det ekstra stærke 70
Teknik 76
Sortimentsoversigt 90

Laminatgulv Kompakt

Velkommen til vores mangfoldige sortiment af laminatgulve: Her finder du lige nøjagtig det laminatgulv, der opfylder dine krav. I vores fire serier kan du vælge mellem meget forskellige, naturtro træmønstre, fra kraftige kvalitetstrænuancer til moderne, lyse farvenuancer. Vi tilbyder hver serie i forskellige formater og design, hvilket understreger mønstrets virkning effektivt og stilfuldt. Intensiteten på laminatgulvets naturlige udstråling forstærkes af overfladestrukturen. Passende til de forskellige mønstre tilbyder vi i alt ni forskellige overfladeprægninger. Den optimale prægning til ethvert mønster.

BETEGNELSER

1 SERIER

FIRE MEGET STÆRKE SIDER

Kravene til en naturlig bolig eller erhvervsmæssig brug er forskellige: Skal du bruge et gulv, der også kan klare meget stærke belastninger? Eller har du brug for en stilfuld boligindretning, hvor udseendet er det vigtigste? Med vores gulve kan du kombinere begge disse ting. Vi tilbyder vores kvalitetslaminatgulve i fire forskellige udførelser.

75 *Tritty 75*

"Allrounderen" for et stilsikkert udseende i alle boliger. Friske design, en lav opbygningshøjde og nem lægning gør TRITTY 75 til en option for en moderne, ukompliceret bolig.
Fra side 16

90 *Tritty 90*

Det "moderne" lever op til sit navn. De otte nye mønstre står for en moderne bolig i aktuel stil. Den let modificerede opbygning giver denne laminatgulvserie en højere stabilitet.
Fra side 26

100 *Tritty 100*

Det robuste vælges særligt hyppigt til brug i rum med kraftigt slid som stue og gang. Det scorer naturligvis point med sin høje slidstyrke i forbindelse med særligt naturlige, autentiske mønstre, overflader og forskellige formater.
Fra side 34

250 *Tritty 250*

Vores "ekstrastærke" går ikke på kompromis, når det gælder stabilitet og holdbarhed ved ensartet strålende udseende. Det egner sig fremragende til enhver type erhverv, specielt med meget kraftig belastning. Men også hjemme er det fremragende der, hvor der sker særligt meget.
Fra side 70

2 FORMATER/DESIGN

INDRETTE MED FORMAT

Ud over de klassiske plankeformater og design, finder du også usædvanlige og populære formater hos os.
Ekstra slankt, ekstra langt, ekstra bredt. Passer til alle boligmiljøer og er ideelt til at realisere dine helt individuelle forestillinger om et skønt hjem.

1. 3-stavs. Med tre stave, der ligger ved siden af hinanden for hvert plankeelement. Mål: 193 x 1.282 mm

2. 2-stavs. Den klare. Med grafisk mønster og mere rolig fladevirkning. Mål: 193 x 1.282 mm

3. Plankegulv. Klassikeren. Yderst populær pga. det storslåede udseende.
Plankemål: 193 x 1.282 mm
(ved TRITTY 250: 190 x 1.282 mm)

4. Loft 4V. Det slanke. Det smalle format og faset kant på fire sider forstærker plankeindtrykket. Mål: 135 x 1.282 mm

5. Campus 4V. Den moderne. Syntesen af klassisk plankelængde og storslået bredde med faset kant på fire sider.
Mål: 243 x 1.282 mm

6. Gran Via 4V. Giganten. Med usædvanlig rumvirkning og udpræget plankekarakter pga. den fasede kant på alle fire sider.
Mål: 243 x 2.200 mm

3 OVERFLADER

AUTENTISK MANGFOLDIGHED

Med den perfekte træimitation ved laminatgulve er vi på hjemmebane – vi er trods alt Tysklands førende parketproducent. Takket være vores erfaring med forædlingen af parketoverflader behersker vi det absolut naturlige og udseende af træsorten, som ingen anden. Den der lægger vægt på den størst mulige autencitet, finder hos os optisk imponerende muligheder. Fra glatte overflader til komplicerede strukturer, hvor man næsten ikke kan se forskel på dem og ægte træ.

glat mat
Glat uden struktur med en naturlig mat udstråling.



Porer rustikt
En karakteristisk overflade, hvis porestruktur sætter præg på tingene, så de kan føles. Pga. samspillet mellem de matte/skinnende effekter får overfladen desuden en helt særlig patina.

Porer
Med fine porer og silkemat glans.

Porer mat
Let poret og naturlig mat udstråling.

børstet
Føles som strukturen i ægte træ.



børstet mat
Som strukturen i ægte træ.
Det matte look fremhæver det naturlige indtryk.

soft mat
En mærkbar fløjlsblød overflade. Naturlig mat med en let skinnende effekt i strukturen.

authentic
Stort set ingen forskel til ægte træ. Struktur og mønster stemmer overens. Glansgraden understreger afhængig af karakteren mønsterafbildningens naturlighed.

authentic mat
Stort set ingen forskel til ægte træ. Struktur og mønster stemmer overens. Overfladen har naturolie-karakter. Ved plankegulv også en svag glans i poren.

Fasede kanter i enderne og på langs
Ikke kun i langsiderne, men også på tværs er kanterne affasede. Fagmanden taler om fasede kanter i enderne og på langs.

Det gør vores laminatgulv til noget særligt:
Autentiske overflader
De flotteste mønstre

Den lille forskel med den store virkning

Træ har en vidunderlig egenskab: Det er dets følelse. Vi har via årtiers erfaring fra træforarbejdningen fået en fin sans for autentiske trægulvsoverflader. Derfor tilbyder vi dig vores HARO laminatgulve i ni overfladevarianter. Dermed oplever du et laminatgulv, der er fuld af naturlighed. Fra silkeglat til kraftigt børstet finder du i vores sortiment den overflade, der understøtter det valgte mønster og dit ønskeformat.

Det gør vores laminatgulv til noget særligt: Det mest enkle læggesystem

Så enkelt kan det gøres.

Livet er kompliceret nok i forvejen. Godt at vores HARO laminatgulve er så enkle at lægge. Med TopConnect-læggesystemet har vi en teknik, som gør det legende let at lægge et gulv. Det får du glæde af. Uafhængigt af, om du overlader arbejdet til en håndværker eller selv lægger gulvet.

Det gør vores laminatgulv til noget særligt: Verdens mest stille laminatgulv

Til oaser af ro og afslapning

Et gulv, der giver velvære bør udstråle en varm atmosfære, samt være vedligeholdelsesvenligt og robust. Hvis det samtidigt er utroligt stille, passer det perfekt til alle de rum i boligen, hvor der er aktivitet og liv. Lige netop til dette har vi udviklet en enestående ComforTec-teknologi, det påviseligt mest stille laminatgulv i verden med op til 60 procent reduceret lyd. Dermed er HARO laminatgulvet med Silent CT det perfekte gulv til børneværelser, spisestuer og alle andre rum, hvor livet leves intensivt. Et stilfuldt, stille gulv. Du kan få flere informationer i vores video under www.haro.dk

TAXI
5

TRITTY 75

75

Allrounderen

Hvis du vil passe på budgettet, men alligevel ikke vil give afkald på kvalitet og udvalg, så har du truffet det helt rette valg med vores serie TRITTY 75. Ikke kun i din allerførste lejlighed ser det flot ud. TRITTY 75 er robust og fås i mange flotte mønstre, og er derfor dit første valg, når det drejer sig om en behagelig atmosfære.



75

HARO TRITTY 75
Plankegulv 4V
EG CORONA*
børstet mat

75

HARO TRITTY 75
2-stavs
VALNØD COMFORT*
mat

I moderne boliger efterspørges **KULØRTE INDRETNINGER**, f.eks. for at skabe en kontrast til indretningens moderne stil eller supplere denne på en harmonisk måde og dermed skabe en naturlig charme.

*Imiteret træ

75

HARO TRITTY 75
Plankegulv
HIGHLAND EG*
børstet mat

75

HARO TRITTY 75
Plankegulv 4V
EG GENNEMRØGET*
børstet mat

Særligt **EGEMØNSTRE** er efterspurgte ved laminatgulve. Dermed kan der vha. design og overflade fremkaldes helt forskellige udtryksfulde iscenesættelser af gulvet og stemninger.

75

HARO TRITTY 75
3-stavs
STENEG
authentic mat

*Imiteret træ

75

HARO TRITTY 75
Plankegulv 4V
EG ITALICA CREME*
authentic

Det**KARAKTERISTISKE UDSEENDE** på et naturligt trægulv opstår ved hjælp af plankegulvsformatets storslåede udtryk samt mønstret eg Italica med kontrastrige, mørkt farvede ridser.

*Imiteret træ

75

HARO TRITTY 75
2-stavs
EG ARTICO HVID*
authentic

Med sit **GRAFISKE MØNSTER** virker designet 2-stavs meget klart og skaber med den naturligt matte overflade "authentic" en harmonisk ramme for det lyse egemønsters livlighed.

75

HARO TRITTY 75
2-stavs
EG ARTICO GRÅ*
authentic

*Imiteret træ

TRITTY 90

90

Det moderne

Otte mønstre, der er specielt udviklet til denne serie og en ny overflade med silkemat følelse og fremtoning muliggør en trendy og moderne iscenesættelse af rummet. Den fasede kant på alle fire sider, som hvert mønster er udstyret med, medvirker også til dette.



90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V
KLIPPE-EG[*]
soft mat

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V
SHABBY OAK*
soft mat

Plankegulvet udfolder en imponerende **RUMVIRKNING** som klassiker inden for gulvdesign. Lyse egemønstre skaber en virkelig behagelig atmosfære.

*Imiteret træ

90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V
EG VENETO MOCCA
authentic mat

Med plankegulvet kan der opnås **FORBLØFFENDE RUMLIGE EFFEKTER** – f.eks. hvis du lægger dit gulv hen over en dørtærskel i to rum. Det gør rum til sale.



90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V
EG MELINA PURO*
soft mat

*Imiteret træ

90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V
DESIGNTRÆ HARMONY
soft mat

90

HARO TRITTY 90
Plankegulv 4V
SKANDINAVISK EG *
authentic

Tiderne med store, tunge møbler er forbi.
En moderne bolig betyder storslåethed. Dermed kommer gulvmønstret rigtigt til sin ret og skaber **ENKLE RUM** fuld af personlighed.

*Imiteret træ

TRITTY 100

100

Det robuste med det store udvalg

Autentisk udseende, omfattende overfladebearbejdning, høj slidstyrke og belastningsevne i mange bolig-, livs- og arbejdssituationer – der er tale om vores serie TRITTY 100. Over 80 forskellige artikler, 8 overflader, 6 designs – så der er noget for enhver bolig.

Gran Via 4V: *det største til dit hjem*

Ekstra langt, ekstra bredt, særlig autentisk: et ægte modeformat med en længde på 2.200 mm og en bredde på 243 mm. Vores planker i formatet Gran Via giver et fantastisk rum. Gran Via-plankernes karakteristiske udseende understreges med faset kant på alle fire sider: i den forbindelse affases plankekanterne i enderne og på langsiden. På den måde fremhæves plankekarakteren som ved ægte parket på en imponerende måde.

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EG PORTLAND GRÅ*
authentic

*Imiteret træ

100 Gran Via

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ALPINEG NATUR[*]
authentic mat

Designet Gran Via 4V giver ethvert rum en **KRAFTFULD UDSTRÅLING** uafhængigt af mønstret, og får det rent optisk til at se længere ud. Dermed bliver gulvet til et centralt element i en storslået bolig.

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EG ALTHOLZ*
børstet mat

*Imiteret træ

100 Gran Via

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EG ITALICA RØGET*
authentic

Designet **GRAN VIA 4V** med faset kant hele vejen rundt finder balancen mellem en storslået rumfølelse og en behagelig børstning af gulvfladen, som falder i øjnene.

Pleje på den lette måde

Vores laminatgulve overbeviser dig ikke kun pga. deres naturtro træimitationer og en udsøgt forarbejdning også mht. rengøring og pleje sætter HARO en ny standard.
Vores specialudviklede miljøvenlige gulvrengøringskoncept fra serien clean & green er let at anvende og er meget miljøvenligt – kun en lille mængde kommes i vandet vha. doseringshætten, vask gulvet med en opvredet klud, færdig. For at opretholde kvaliteten på dit laminatgulv på en let måde påføres blot aqua shield rent.

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EG DUNA KALKET*
authentic

*Imiteret træ

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ZEBRAEG
soft mat

Med lyse, venlige **BEIGE OG GRÅ NUANCER** virker egemønstre diskrete og tilbageholdende. De forvandler den rustikke farvning til afbalancerede flader.

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EG CONTURA STENGRÅ*
authentic

*Imiteret træ

Svage egenuancer skaber en behagelig, **ELEGANT KONTRAST** til skinnende, tekniske køkkenmøbler og saglige, moderne udformninger på væggen.

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EG VENETO CREMA*
authentic mat

*Imiteret træ

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EG PORTLAND NATUR
authentic

I lysgennemstrømmede rum med stor dybde udfolder vores ekstra store format Gran Via 4V sin fulde udstråling. Der opstår **ENDELØSE VIDDER** og en imponerende følelse af storslåede rum.



Hvornår flytter den nye hygge ind hos dig?

For et perfekt helhedsindtryk tilbyder vi dig de passende fodlister til alle vores laminatgulve. Vores fodlister har et simpelt kliksystem til fastgørelse, så realiseringen af din gulvdrøm lykkes uden problemer.

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
KASTANJE BIANCO*
børstet mat

*Imiteret træ

Campus 4V:
Det bedste fra to verdener

Hvad sker der egentlig, hvis man kombinerer den klassiske plankelængde på 1.282 mm med den storslåede bredde på 243 mm? Der opstår et helt nyt udseende. Med de brede planker og den parkettypiske udførelse med faset kant på alle fire sider kan der med det nye design Campus 4V nu skabes indbydende gulvbelægninger, der får ethvert rum til at se større ud.

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EG MELINA GRÅ*
soft mat

*Imiteret træ

100 Campus

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EG LUNA*
børstet mat

HARO TRITTY 100
Campus 4V
VALNØD ROMANO*
mat

Forskellige farver – en **IMPONERENDE VIRKNING**:
I formatet Campus 4V udfolder hvert mønster sin autenticitet med særlig suverænitet.

*Imiteret træ



HARO TRITTY 100
Campus 4V
ALPINEG NATUR*
authentic mat

Helt fremme i boligtrenden er vores betydeligt bredere plankegulv Campus 4V med sin **MARKANTE FASEDE KANT HELE VEJEN RUNDT**. Mønstrets fine detaljer kommer dermed optimalt til deres ret.

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EG JUBILÉ PURO*
authentic mat

*Imiteret træ

Loft 4V:
Det slanke med format.

Vores plankeformat Loft 4V er kendetegnet ved sine slanke mål: kun 135 mm bredt inspirerer det til en ny bolig. Et spændende alternativ til det klassiske plankeformat, har pga. den fasede kant på alle fire sider helt klart en parketplankekarakter, og virker også storslået i små rum.

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EG VERANO*
børstet mat

*Imiteret træ

Planken Loft 4V imponerer med sin **SÆRLIGE ELEGANCE**. Den iscenesætter det pågældende mønster filigrant og diskret.

100 Loft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EG HVID KALKET'
authentic

100 Loft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
AKACIE RØGET*
børstet mat

*Imiteret træ

2-stavs, 3-stavs, Plankegulv: *Klassikerne for en flot bolig*

Det klassiske laminatgulvsformat 193 x 1282 mm fås hos os i tre moderne design. Plankegulvet giver dit rum et roligt, elegant udseende. 3-stavs er kendetegnet ved tre stave, der ligger ved siden af hinanden. Dette får gulvet til at se mere levende ud, men det har dog samlet set alligevel et roligt overfladelook. Træimitationens naturlighed forstærkes endnu mere ved 2-stavs. På grund af sin karakter er det også meget velegnet til mindre rum og passer til enhver indretningsstil..

100

HARO TRITTY 100
Plankegulv 4V
EG PORTLAND HVID*
authentic

*Imiteret træ

100

HARO TRITTY 100
Plankegulv 4V
EG VENEZIA*
soft mat

Både pga. et **LEVENDE FORMAT** samt pga. **FARVEMÆSSIGT FREMHÆVEDE RIDSER** opstår der en naturlig virkning, der understøtter egemønstret i sin oprindelige karakter.

HARO TRITTY 100
Plankegulv 4V
EG ITALICA NATUR*
authentic

*Imiteret træ

Et **NATURFARVEFYRVÆRKERI**, der er iøjnefaldende. Med en blandet lægning opstår der et eftertrykkeligt mønster, der formidler vitalitet og livsglæde og udtrykker en meget individuel, moderne stil.

100

HARO TRITTY 100
Plankegulv
EG GIRONA*
EG ANTIKGRÅ*
EG ÆDELHVID*
EG LYSEGRÅ*
authentic

*Imiteret træ

100

HARO TRITTY 100
2-stavs
EG ARTICO COGNAC*
authentic



100

HARO TRITTY 100
Plankegulv
EUROPÆISK AHORN*
porer

Creme- og beigenuancer er meget trendy. De udstråler **VARME, HYGGE OG NATURBEGEJSTRING**. Sådan skaber du rum med ægte hyggepotentiale.

*Imiteret træ

100

HARO TRITTY 100
3-stavs
EG PREMIUM CREME
authentic

Et laminatgulv kan klare en hel del. Dette gælder lige så meget for køkkenet som for pejsen i stuen. **VEDVARENDE SKØNHED** for et levende hjem.

100

HARO TRITTY 100
Plankegulv
ITALIENSK VALNØD*
porer mat

*Imiteret træ

100

HARO TRITTY 100
Plankegulv 4V
EG NEVARA KALKET
authentic mat

HARO TRITTY 100
Plankegulv 4V
EG PORTLAND PURO*
authentic

PLANKEGULVETS succes kommer fra dets alsidighed. Med det passende mønster bringer det ro og afslappethed ind i soverummene, pifter arbejdsrummet op optisk og understreger stuens varme udstråling.

*Imiteret træ

TRITTY 250

250

Det ekstra stærke

Ekstremt robust, stød- og ridsefast, holdbart, slidfast – sådan lyder de grundlæggende oplysninger for vores serie TRITTY 250. Alle steder, hvor der sker en masse, uanset om det er i boliger med høj belastning eller i erhvervsbyggeri, så kan du stole på TRITTY 250, og det garanterer vi dig i op til 25 år.



Elegant indretning og usædvanlig slidstyrke er ingen modsætninger. Plankegulvet 4V udstråler **GEDIGEN ELEGANCE**, særligt i et elegant egemønster.

250

HARO TRITTY 250
Plankegulv 4V
EG ELEGANCE*
authentic

*Imiteret træ

250

HARO TRITTY 250
Plankegulv 4V
EG PORTLAND PURO*
authentic

En trendy bolig har brug for gulve, der er afstemt harmonisk til livsstilen. Dermed iscenesættes **MODERNE KONCEPTER** på en smagfuld og naturlig måde.

HARO TRITTY 250
Plankegulv 4V
EG KANSAS*
porer rustikt

*Imiteret træ

Formater/design

Klassiske, trendy, ekstra brede eller uendeligt lange: Designene for vores TRITTY laminatgulvsserier giver dig utallige muligheder for individuel udformning. Med seks forskellige design har du et mangfoldigt udvalg, der også løser de mest krævende udformningsopgaver. Understreg dit rums virkning med et markant format . Fremhæv strukturer ved bevidst at vælge gulve med eller uden fasede kanter og dermed gøre rumvirkningen endnu mere autentisk.



2-STAVS

75 100

Klarhed ved hjælp af en gentagen struktur: Vores 2-stavs design er en uopslidelig succes, fortolket på en moderne og frisk måde.

GRAN VIA 4V

100 Gran Via

Vores lange plankeformat Gran Via 4V udvider horisonten! Med modeformatet på 2.200 mm længde og 243 mm bredde opstår der en plastisk plankekarakter, der får rum til at se større ud.



3-STAVS

75 100

De tre stave pr. planke skaber en behagelig livlighed.



CAMPUS 4V

100 Campus

Plankeformatet Campus 4V er den fascinerende forbindelse af den storslåede bredde på 243 mm med den klassiske plankegulvslængde på 1.282 mm. Den fasede kant på alle fire sider skaber en markant struktur.



PLANKEGULV

75 90 100 250

Plankegulvet tilbyder sanselig storslåethed til mange rumsituationer. Det får også små rum se storartede ud.



LOFT 4V

100 Loft

Et moderne alternativ til plankegulvet er vores slanke Loft 4V. Med faset kant hele vejen rundt fremhæver det, uden at virke uroligt.

Overflader

OVERFLADER

AUTENTISK MANGFOLDIGHED

Med den perfekte træimitation ved laminatgulve er vi på hjemmebane – vi er trods alt Tysklands førende parketproducent. Takket være vores erfaring med forædlingen af parketoverflader behersker vi det absolut naturlige og udseende af træsorten, som ingen anden. Den der lægger vægt på den størst mulige autencitet, finder hos os optisk imponerende muligheder. Fra glatte overflader til komplicerede strukturer, hvor man næsten ikke kan se forskel på dem og ægte træ.

glat mat
Glat uden struktur med en naturlig mat udstråling.

Porer
Med fine porer og silkemat glans.

Porer mat
Let poret og naturlig mat udstråling.



Porer rustikt
En karakteristisk overflade med mærkbar porestruktur. Pga. samspillet mellem de matte/skinnende effekter får overfladen en helt særlig patina.



børstet
Føles som strukturen i ægte træ.



børstet mat
Som strukturen i ægte træ.
Det matte look fremhæver det naturlige indtryk.



soft mat
En mærkbar fløjlsblød overflade. Naturlig mat med en let skinnende effekt i strukturen.

authentic
Stort set ingen forskel til ægte træ.
Struktur og mønster stemmer overens.
Glansgraden understreger afhængig af karakteren mønsterafbildningens naturlighed.

authentic mat
Stort set ingen forskel til ægte træ.
Struktur og mønster stemmer overens.
Overfladen har naturolie-karakter. Ved plankegulv også en svag glans i poren.

Fasede kanter i enderne og på langs
Ikke kun i langsiderne, men også på tværs er kanterne affasede.

Serier

75 | 90 | 100 | 250

NYHED

HARO TRITTY 75 – ALLROUNDEREN

Gulvene i serien TRITTY 75 er ikke kun flotte i din første lejlighed. Autentisk, alsidigt og kan belastes: 22 trælook, 7 forskellige overflader og den super lette lægning pga. Top Connect – i alle boliger giver vores allrounder et godt indtryk.

Tekniske data:

Brugsklasse: 23/31
Slidklasse: AC3
Impactklasse: IC1
Ridsefasthed: Grad 3
Elektrostatisk reaktion:
Antistatisk klasse: ASF2
Garanti:
15 år i boligarealer
Mål:**
7 x 193 x 1.282 mm
med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag:
2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring ca. 30 %*
Trinlydsforbedring: 18 dB
med Silent CT:
2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring: 60 %*
Trinlydsforbedring: 14 dB

* Måling EPLF impulshammer/Walking Lady (relateret til referencegulv)

** Tykkelse x bredde x længde

HARO TRITTY 90 – DET MODERNE

Vores nye serie TRITTY 90 giver friske detaljer til en moderne bolig. Den let modificerede opbygning gør laminatgulvene i serien TRITTY 90 meget robuste. I otte nye mønstre og med den nye overflade soft mat opfylder det helt særligt kravene til de moderne indretningstendenser. Alle mønstre fås også som "Det mest stille laminatgulv i verden".

Tekniske data:

Brugsklasse: 23/32
Slidklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Ridsefasthed: Grad 4
Elektrostatisk reaktion:
Antistatisk klasse: ASF2
Garanti:
20 år i boligarealer,
5 år i erhvervslokaler
Mål:**
7 x 193 x 1.282 mm
med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag:
2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring ca. 30 %*
Trinlydsforbedring: 18 dB
med Silent CT:
2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring: 60 %*
Trinlydsforbedring: 14 dB

HARO TRITTY 100 – DET ROBUSTE

Naturtro fremtoning og overflader, høj slidstyrke og belastningsevne, i fire forskellige formater – gulvene i serien TRITTY 100 opfylder alle ønsker. Med Silent CT-teknologien bliver serien TRITTY 100 endda det mest stille laminatgulv i verden. Og pga. Top Connect-læggesystemet starter glæden over dit nye HARO laminatgulv allerede ved lægningen.

Tekniske data:

Brugsklasse: 23/32
Slidklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Ridsefasthed: Grad 4
Elektrostatisk reaktion:
Antistatisk klasse: ASF2
Garanti:
25 år i boligarealer,
5 år i erhvervslokaler
Mål:**
8 x 193 x 1.282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1.282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1.282 mm
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2.200 mm
med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag:
2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring ca. 30 %*
Trinlydsforbedring: 18 dB
med Silent CT:
2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring: 60 %*
Trinlydsforbedring: 14 dB

HARO TRITTY 250 – DET EKSTRA STÆRKE

Serien TRITTY 250 med de fremragende egenskaber, der bl.a. gør det ekstremt robust, stød- og ridsefast, holdbart og slidfast, er det ideelle gulv til boligarealer med højt slid som entréer, stuer og køkkener samt erhvervslokaler.

Tekniske data:

Brugsklasse: 23/33
Slidklasse: AC5
Impactklasse: IC3
Ridsefasthed: Grad 5
Elektrostatisk reaktion:
Antistatisk klasse: ASF2
Garanti:
25 år i boligarealer,
10 år i erhvervslokaler
Mål:**
10 x 190 x 1.282 mm
med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag:
2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring ca. 30 %*
Trinlydsforbedring: 18 dB
med Silent CT:
2 mm ekstra højde
Rumstøjsforbedring: 60 %*
Trinlydsforbedring: 14 dB

Opbygning

OPBYGNING

SMUKT UDVENDIGT - KVALITET INDVENDIGT

HARO laminatgulve har en efterhånden mere end 25-årig succeshistorie. Det skyldes ikke kun de meget autentiske træimitationer, men også den særlige kvalitet og den udsøgte tekniske opbygning.

Opbygning HARO TRITTY 75/90/100

1. Overfladelag, specialimprægneret (modstandsdygtigt beskyttelseslag)
2. Mønsterlaminat, specialimprægneret
3. Specielt anti-kvældningsbehandlet HDF-E1-mellemlag aquaResist
4. Bundlag af laminat
5. Fabriksmonteret med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag eller med Silent CT-teknologi som Tilvalg (velegnet til gulvvarme)

Opbygning HARO TRITTY 250



1. Overfladelag, specialimprægneret (modstandsdygtigt beskyttelseslag)
2. Mønsterlaminat og kraftpapir, specialimprægneret
3. Specielt anti-kvældningsbehandlet HDF-E1-mellemlag aquaResist
4. Bund af laminat i flere lag (fugtafvisende)
5. Fabriksmonteret med Silent Pro komfort-lyddæmpningsunderlag eller med Silent CT-teknologi som Tilvalg (velegnet til gulvvarme)

Toplaget, det øverste lag, er næsten så hårdt som diamanter og kan næsten ikke overgås, når det gælder robusthed, ridsefasthed og styrke.

Mønsterlaget, et lysægte specialpapir med flot print, der imprægneres med melaminharpiks, garanterer optimal naturlighed og klare farver.

Mellemlaget af nåletræ sørger for højeste formstabilitet og beskytter mod fugtighed.

Bundlaget af laminat på undersiden af laminatgulvsplanken udligner spændingen til toplaget. Det forhindrer, at planken slår sig.

ANBEFALEDE ANVENDELSESOMRÅDER

DEN PASSENDE SERIE TIL ETHVERT BEHOV

Uanset hvilke krav du stiller: hos os finder du det helt rigtige laminatgulv – altid i en kvalitet, der opfylder de højeste krav. Hvilken serie, der er bedst egnet til dit formål, kan du se her:

TRITTY 75	TRITTY 90	TRITTY 100	TRITTY 250
23 / 31	23 / 32	23 / 32	23 / 33
Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med begrænset slid	Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med moderat slid	Til boligarealer med stort slid og erhvervslokaler med moderat slid	Til boligarealer og erhvervslokaler med stort slid



Lægning

LÆGNING





Elementerne vinkles ind



Trykkes ned



Færdigt arbejde

FORMENTLIG DET MEST ENKLE LÆGGESYSTEM I VERDEN: TOP CONNECT

Alle, der gerne selv vil lægge deres laminatgulv, men endnu ikke har turdet at gå i gang, kan nu skride til handling. Med Top Connect det formentlig nemmeste læggesystem i verden lykkes de flotteste gulvløsninger så let som ingenting, og så stabilt som aldrig før. Plankerne skal kun vinkles ind på langsiden og låses sammen i enderne, næsten uden brug af kraft. Gulvet sidder helt fast, og du kan gå på det med det samme. Og hvis du flytter, kan det lige så let afmonteres igen.

GULVVARME

Vores laminatgulve egner sig ikke kun til lægning på gulvvarme, de er nærmest perfekte til dette formål. Vores gulves tekniske opbygning garanterer, at varmen trænger godt igennem. Dermed sparer du varmeudgifter og får glæde af en behagelig reguleret gulvvarme i fyringsperioden.

Pleje

BEROLIGENDE VEDLIGEHOLDELSESVENLIGT

Med et laminatgulv reducerer du plejen til det væsentlige. De robuste overflader er modstandsdygtige over for snavs og lette at rengøre. Det bedste er, hvis du tørrer gulvet over med en opvredet klud/moppe. Så har du glæde af dit gulv i mange år.

PERMANENT PLEJE MED DYBDEVIRKNING

clean & green®
Hurtig, nem, naturlig – pleje til alle gulve

Til den permanente pleje af vores kvalitetsgulve har vi udviklet den innovative plejeserie clean & green. 100 % økologisk og sundhedsmæssig ufarlig gør den rengøringen og plejen af alle vores gulve så let som aldrig før. Som parketproducent, der i flere generationer har produceret under hensyntagen til miljøet, ved vi som ingen anden, hvordan man bidrager til gulves bæredygtighed og værdibevarelse.
For at opretholde kvaliteten på dit laminatgulv på en let måde påføres blot aqua shield rent.

Til regelmæssig tørrengøring af HARO-gulvbelægningerne anbefaler vi støvsugere fra firmaet Kärcher. Til regelmæssig fugtig rengøring anbefaler vi anvendelsen af fladmopperne Ultramat Klassik, WischMat extra eller Premium 5 fra Vileda.

Lyddæmpningsunderlag

LYDDÆMPNINGSUNDERLAG

Behageligt for dig, når lydniveauet i rummet sænkes markant.



Det glæder ikke mindst dine naboer, når hvert skridt ikke lyder som torden.

* De maksimalt opnåelige enkeltværdier iht. EPFL-impulshammertest (gælder for referencegulv)
** Iht. DIN 140-8

KOMFORT, HVOR DU GÅR OG STÅR

Vi anbefaler generelt at anvende lyddæmpningsunderlag til alle hårde undergulve. De forbedrer gulvets elasticitet, reducerer rum- og trinstøj og udjævner mindre ujævnheder i undergulvet.

Vi kan særligt anbefale:
det fabrikspåsatte lyddæmpnings-underlag

- Fremragende dæmpning af trinlyd og rumstøj
- "Skovbundseffekten" skåner leddene og rygsøjlen
- Lægning og dæmpning i ét arbejdstrin
- Velegnet til lægning oven på gulvvarme
- Kan skæres let og rent
- Restmaterialer bortskaffes miljørigtigt sammen med husholdningsaffaldet

VERDENS MEST STILLE LAMINATGULV

HARO TRITTY SILENT CT

Glem alt om trampelyde, raslelyde og støj! Vores nyudvikling Silent CT reducerer støjen med utrolige 60 % i forhold til almindelige laminatgulve med lyddæmpningsunderlag. Dette er nu muligt med HARO innovationen ComforTec til komplet sammenklæbning med undergulvet. Resultatet: når du går på gulvet, vil du opleve den behagelige akustik fra et gulv, som er fuldlimet.

- 60 % mere stille
- Kan takket være TopConnect lægges uden værktøj
- Egnet til gulvvarme
- Op til 25 års garanti
- Fås efter ønske i serierne TRITTY 75, TRITTY 90, TRITTY 100 og TRITTY 250.

Meget mere stille – det beviser også uafhængige lydstyrketests:





* Testet og certificeret af det anerkendte kontrolsted Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH i Dresden

Det tyske Heimwerker-magazin
Vinder-laminatgulvet "Sehr gut"

HolzLand Award 2010
"Det mest innovative produkt til slutkunder"

Fodlister

FODLISTER –
MED SYSTEM

Passende til gulvet eller som en kontrast til gulvet – vores fodliste-sortiment tilbyder den passende afslutning for enhver smag. Hør mere om de næsten uendelige designmuligheder hos din HARO forhandler.

OVERGANGSPROFIL –
STILFULDE OVERGANGE FRA MARKANT TIL DISKRET

Ved lægning af forskellige gulve er det vigtigt med en passende overgang, både optisk og haptisk. Derudover tilbyder vi dig overgangsprofiler i forskellige farver. Dermed kan du enten sætte markante detaljer og skabe diskrete overgange. Vores overgangsprofiler skaber også en flot overgang, når forskellige gulvbelægninger varierer en smule i højden.



Laminatgulv på væggen

STILSIKKER VÆGUDFORMNING

Stadig oftere beslutter moderne bygherrer at skabe vægge og delvise flader med smagfulde gulvelementer. Også vores laminatgulve kan du montere legende let på væggen. Til dette formål finder du i vores tilbehørs-sortiment vægfastgørelsessystemer, der gør monteringen helt enkel og sørger for homogene vægflader, som gør indtryk.

Trappeprofil

TRAPPEPROFIL –
FOR EN STILFULD OPSTIGNING

I tilbehørssortimentet kan du finde passende trappekanter til limning, der passer til laminatgulvet. Dermed kan du på en elegant måde forbinde to etager med hinanden med dit favoritlaminat-gulv og skabe en harmonisk rumfølelse.

Kvalitet
Made in Germany

Hvis du beslutter dig for et laminatgulv fra HARO, træffer du i mange henseender et godt valg. Som en anerkendt parketproducent kan vi fremstille særligt naturlige og autentiske mønstre. Når alt kommer til alt er ægte træ den ekspertise, som vi lægger i vægtskålen.
Dertil kommer, at vores laminatgulve består af ca. 90 procent træ, det taler for naturligt sunde boligforhold.
Og vores produktionsprocesser garanterer mange års boligkvalitet på højeste niveau, for når det gælder kvalitet overlader vi intet til tilfældighederne. Vores erfarne medarbejdere kontrollerer produktkvaliteten i hvert trin af produktionsprocessen. I første række er det high-tech-gulvenes slidstyrke, der gør det så særligt. Udover udseendet og overfladerne, der kun meget vanskeligt kan skelnes fra ægte træparket, er vores laminatgulve kendetegnet ved ekstrem holdbarhed og robusthed. For dit hjem betyder det, at du altid kan have tillid til dit gulv.

Egenskaber

EGENSKABER LAMINATGULV

SPECIALIMPRÆGNERET SLIDLAG

Et kvalitetskendetegn for vores laminatgulve er den høje modstandsdygtighed over for ultraviolette stråler. På grund af specialimprægneringen forbliver farverne stabile ved påvirkning af solens stråler og mister ikke deres glans. En yderligere fordel ved imprægneringen: modstandsdygtigheden over for ridser og pletter. Slidlagets høje slidstyrke forhindrer også på lang sigt en beskadigelse af overfladen pga. slid (f.eks. når en stol flyttes) eller varmepåvirkning (f. eks. cigaretglød). HARO kvalitetsretningslinjerne er i princippet afpasset sådan, at de langt overskrider standardangivelserne.

- Glansfuldt udseende
- Fuld valuta for pengene
- Formstabilt og passer nøjagtigt
- Egnet til gulvvarme
- Antistatisk
- Ridsefast over gennemsnittet
- UV-lysbestandigt
- Let at vedligeholde og smudsafvisende
- Dobbelt fugtighedsbeskyttelse med aquatec-systemet
- Slidstærkt
- Svært antændeligt (Cfl-S1), kontrolleret iht. DIN EN 13501-1
- Tryk- og stødfast
- Cigaretglødbestandigt
- Kan leveres med integreret trinlydsdæmpning

BESKYTTELSE MOD FUGTIGHED

DOBBELT FUGTIGHEDSBESKYTTELSE AQUATEC

På grund af den afbalancerede opbygning i flere lag med aquaTec-systemet forbliver HARO laminatgulve altid stabile og holder formen.

Kantkvældning på laminatgulve pga. vand



Certificeringer

At kvalitet hos os er mere end et løfte, kan du ikke kun se på vores produkter og det perfekt tilpassede tilbehør, men også på de mange certifikater. De dokumenterer, at vi både når det gælder produkterne samt med hensyn til sunde boligforhold og ved produktionsprocesserne lægger meget stor vægt på transparens og omhu.

Bæredygtighed
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
blev PEFC-certificeret i starten af 2004

Miljømærket Der Blaue Engel
Der Blaue Engel er siden 1992 bevis på, at vores produkter er miljøvenlige.

ISO 9001
Siden 1995 har vores kvalitetsstyringssystem været certificeret iht. DIN EN ISO 9001:2008. Det sikrer virksomhedens processer og medvirker til at sikre en høj, ensartet produktkvalitet.

Made in Germany
Da vores gulve er af bedste tyske kvalitet, giver vi dem også det internationalt anerkendte "Made in Germany"-kvalitetsstempel.

ISO 14001
Med certificeringen iht. DIN EN ISO 14001:2004 har vi siden 1998 vist, at vi bruger et aktivt miljøstyringssystem.

CE
CE-mærkningen bekræfter, at HARO PARKET og HARO laminatgulve opfylder alle grundlæggende europæiske sikkerheds- og sundhedskrav.

ISO 50001
Standarden 50001 gør det muligt for virksomheder at opbygge processer og systemer, der er nødvendige for en reduktion af ens eget energiforbrug og en forøgelse af energieffektiviteten.

EPLF
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG var med til at grundlægge organisationen for europæiske laminatgulvproducenter.

op til

HARO garanti
Ud over den lovbestemte garantifrist giver HARO en ekstra garanti på forskellige produktgrupper. Vær opmærksom på de pågældende garantibetingelser.

Gulvstudio

Det er sjovt at udforme, og sikrer at du har truffet det rigtige gulvvalg: Når du skal vælge det perfekte laminatgulv, er vores gulvstudio det perfekte online-tool. Her kan du med få klik vælge og sammenligne de ønskede mønstre og formater fra det samlede sortiment og opleve deres virkning i forskellige rum. Det gør beslutningen lettere – og skaber et endnu flottere hjem.

DEN HURTIGSTE VEJ TIL GULVSTUDIO.
www.haro.dk

Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 75

2-stavs
EG ARTICO HVID*
a Art.nr. 533 103

Plankegulv 4V
HISTORIC PINE*
4 s m Art.nr. 533 109

Plankegulv 4V
EG DOLOMITI*
4 s m Art.nr. 530 294

3-stavs
POLAREG*
a m Art.nr. 526 786

Plankegulv
HIGHLAND EG*
s m Art.nr. 526 652

3-stavs
ROBINIE HVID SLEBET*
p r Art.nr. 530 287

2-stavs
EG ARTICO SAND*
a Art.nr. 533 105

2-stavs
EG ARTICO GRÅ*
a Art.nr. 533 104

3-stavs
AHORN CLASSIC*
p Art.nr. 526 780

3-stavs
STENEG*
a m Art.nr. 526 785

2-stavs
EG TAVERNA*
s m Art.nr. 535 230

Plankegulv 4V
EG ITALICA CREME*
4 a Art.nr. 530 295

Plankegulv 4V
EG VERANO*
4 s m Art.nr. 533 102

3-stavs
KERNEBØG*
g m Art.nr. 526 782

3-stavs
BØG BEIGE*
p Art.nr. 526 781

2-stavs
PÆRE GYLDEN*
p Art.nr. 526 791

3-stavs
EG PREMIUM NATUR*
a Art.nr. 535 231

Plankegulv 4V
EG PORTLAND NATUR*
4 a Art.nr. 533 108

Plankegulv 4V
EG CORONA*
4 s m Art.nr. 535 232

Plankegulv
ALABAMA EG*
s Art.nr. 526 787

Plankegulv 4V
EG GENNEMRØGET*
4 s m Art.nr. 533 110

2-stavs
VALNØD COMFORT*
g m Art.nr. 526 795

Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 90

Plankegulv 4V
KLIPPE-EG*
4 soft m Art.nr. 535 234

Plankegulv 4V
DESIGNTRÆ HARMONY*
4 soft m Art.nr. 535 237

Plankegulv 4V
EG VENETO MOCCA*
4 a m Art.nr. 535 240

Plankegulv 4V
SKANDINAVISK EG*
4 a Art.nr. 535 235

Plankegulv 4V
EG MELINA PURO*
4 soft m Art.nr. 535 238

Plankegulv 4V
VALNØD ROMANA*
4 m Art.nr. 535 241

Plankegulv 4V
SHABBY OAK*
4 soft m Art.nr. 535 236

Plankegulv 4V
EG TERANA*
4 soft m Art.nr. 535 239

75

HARO TRITTY 75
2-stavs
EG TAVERNA*
børstet mat

*Imiteret træ

Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
KASTANJE BIANCO*
4 s m Art.nr. 530 303

Gran Via 4V
ALPINEG HVID*
4 a m Art.nr. 526 710

Gran Via 4V
EG CONTURA STENGRÅ*
4 a Art.nr. 531 917

Gran Via 4V
EG DUNA KALKET*
4 a Art.nr. 530 340

Gran Via 4V
ALPINEG GRÅ*
4 a m Art.nr. 526 711

Gran Via 4V
EG PORTLAND GRÅ*
4 a Art.nr. 533 139

Gran Via 4V
EG ANTIKGRÅ*
4 a Art.nr. 526 704

Gran Via 4V
ZEBRAEG*
4 soft m Art.nr. 535 270

Gran Via 4V
EG VENETO SAND*
4 a m Art.nr. 535 271

Gran Via 4V
EG PORTLAND PURO*
4 a Art.nr. 533 140

Gran Via 4V
EG ITALICA CREME*
4 a Art.nr. 530 693

Gran Via 4V
EG VIENNA LYS*
4 a Art.nr. 529 054

Gran Via 4V
ALPINEG NATUR*
4 a m Art.nr. 526 709

Gran Via 4V
EG JUBILÉ NATUR*
4 a m Art.nr. 534 456

Gran Via 4V
EG VENETO CREMA*
4 a m Art.nr. 535 269

Gran Via 4V
EG PORTLAND NATUR*
4 a Art.nr. 533 141

Gran Via 4V
EG NATUR*
4 a m Art.nr. 526 703

Gran Via 4V
EG ITALICA NATUR
4 a Art.nr. 530 338

Gran Via 4V
EG ALTHOLZ*
4 s m Art.nr. 526 712

Gran Via 4V
AFROMOSIA*
4 s Art.nr. 526 934

Gran Via 4V
EG PORTLAND RAV*
4 a Art.nr. 533 142

Gran Via 4V
EG ITALICA RØGET*
4 a Art.nr. 530 333

Gran Via 4V
ITALIENSK VALNØD*
4 p m Art.nr. 526 714

Gran Via 4V
EG VIENNA RØGET*
4 a Art.nr. 528 671

Gran Via 4V
RØGET AFRIKANSK EG*
4 a Art.nr. 526 706

Gran Via 4V
EG CONTURA SORT*
4 a Art.nr. 533 144

Gran Via 4V
specialudgave
BJERGEG HVID*
4 a m Art.nr. 534 020

Gran Via 4V
specialudgave
HIGHLAND EG*
4 s m Art.nr. 529 979

Gran Via 4V
specialudgave
VILDKASTANJE*
4 s m Art.nr. 534 022

Gran Via 4V
specialudgave
FRANSK EG LYS*
4 a Art.nr. 534 021

Gran Via 4V
specialudgave
CONTURA NATUR*
4 a Art.nr. 535 273

Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 100 Campus 4V

Campus 4V
EG LUNA*
4 s m Art.nr. 532 784

Campus 4V
EG VENETO SAND*
4 a m Art.nr. 535 267

Campus 4V
ALPINEG NATUR*
4 a m Art.nr. 532 063

Campus 4V
EG MELINA GRÅ*
4 soft m Art.nr. 535 266

Campus 4V
EG JUBILÉ PURO*
4 a m Art.nr. 534 455

Campus 4V
VALNØD ROMANO*
4 m Art.nr. 535 268

Campus 4V
EG DUNA KALKET*
4 a Art.nr. 532 059

Campus 4V
EG ITALICA CREME*
4 a Art.nr. 532 060

Campus 4V
EG DUNA ESPRESSO*
4 a Art.nr. 532 787

Campus 4V
ALPINEG GRÅ*
4 a m Art.nr. 532 064

Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
EG ÆDELHVID*
4 a Art.nr. 535 369

Loft 4V
EG ANTIKGRÅ*
4 a Art.nr. 535 368

Loft 4V
ITALIENSK VALNØD*
4 p m Art.nr. 535 372

Loft 4V
EG HVID KALKET*
4 a Art.nr. 535 371

Loft 4V
EG VERANO*
4 s m Art.nr. 535 370

Loft 4V
AKACIE RØGET*
4 s m Art.nr. 535 375

Loft 4V
EG VENETO SAND*
4 a m Art.nr. 535 264

Loft 4V
EG VENETO NATUR*
4 a m Art.nr. 535 265

Loft 4V
RØGET AFRIKANSK EG*
4 a Art.nr. 535 374

Loft 4V
KASTANJE IMPRESSO*
4 s m Art.nr. 535 373

*Imiteret træ

Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 100

Plankegulv
MINIMAL WHITE*
s Art.nr. 530 349

Plankegulv
EG ÆDELHVID*
a Art.nr. 526 667

Plankegulv 4V
EG PORTLAND HVID*
4 a Art.nr. 533 120

Plankegulv
EG GIRONA*
a Art.nr. 535 260

2-stavs
EG ARTICO KANEL*
a Art.nr. 533 118

Plankegulv 4V
PINJE ASTURIA*
4 s m Art.nr. 533 124

Plankegulv
EG LYSEGRÅ*
a Art.nr. 527 077

Plankegulv 4V
EG NEVARA KALKET*
4 a m Art.nr. 526 672

Plankegulv 4V
KASTANJE IMPRESSO*
4 s m Art.nr. 526 680

Plankegulv 4V
EG PORTLAND GRÅ*
4 a Art.nr. 533 121

Plankegulv
EG ANTIKGRÅ*
a Art.nr. 526 671

Plankegulv
EURPÆISK AHORN*
p Art.nr. 525 659

3-stavs
EG PREMIUM CREME*
a Art.nr. 526 661

Plankegulv 4V
EG PORTLAND PURO*
4 a Art.nr. 533 122

Plankegulv 4V
EG CARAMEL*
4 p r Art.nr. 530 305

Plankegulv
BØG IMPRESSO*
s Art.nr. 525 661

Plankegulv
EG ELEGANCE*
a Art.nr. 526 668

Plankegulv 4V
EG PORTLAND NATUR*
4 a Art.nr. 533 123

Plankegulv
ALPINEG NATUR*
a m Art.nr. 526 676

2-stavs
EG ARTICO COGNAC*
a Art.nr. 533 119

Plankegulv 4V
EG ITALICA NATUR*
4 a Art.nr. 530 335

Plankegulv 4V
EG VENEZIA*
4 soft m Art.nr. 535 262

Plankegulv 4V
EG VENETO CREMA*
4 a m Art.nr. 535 261

Plankegulv 4V
EG ALTHOLZ*
4 s m Art.nr. 526 678

2-stavs
EG JUBILÉ*
s m Art.nr. 534 454

Plankegulv
ITALIENSK VALNØD*
p m Art.nr. 526 682

Plankegulv 4V
EG ITALICA RØGET*
4 a Art.nr. 530 327

Plankegulv
IROKO*
p Art.nr. 529 052

Plankegulv 4V
EG KANSAS*
4 p r Art.nr. 530 306

Plankegulv
RØGET AFRIKANSK EG*
a Art.nr. 526 669

Plankegulv 4V
MERBAU MACAO*
4 p Art.nr. 533 125

Sortimentsoversigt HARO laminatgulv TRITTY 250

Plankegulv 4V
KASTANJE BIANCO*
4 s m Art.nr. 535 640

Plankegulv 4V
EG PORTLAND PURO*
4 a Art.nr. 535 642

Plankegulv 4V
EG PORTLAND RAV*
4 a Art.nr. 535 644

Plankegulv 4V
HIGHLAND EG*
4 s m Art.nr. 535 641

Plankegulv 4V
EG ELEGANCE*
4 a Art.nr. 535 643

Plankegulv 4V
EG KANSAS*
4 p r Art.nr. 535 645

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EG VENETO SAND*
authentic mat

*Imiteret træ

HARO®
Quality Flooring

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Tyskland, telefon +49 8031 700-0, telefax +49 8031 700-600, e-mail info@haro.dk
www.haro.dk

608 125/06/16 DK Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer.

HAMBERGER® FLOORING